

附件 1:

玉门市生活饮用水水质信息公开表（2026 年 1 月）

填报单位：玉门市疾病预防控制中心

区/县	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及项目检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玉门市	老市区新疆拌面餐厅	三五区水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区荣鑫城市花园	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区天佰佳苑	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区令牌锦绣家园	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区汇园小区	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区农垦小区	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区老城区二天堂药店 (建国路店)	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区老城区一小臊子面	正源水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区国税局	豆腐台水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区矿区派出所	豆腐台水厂	城市水	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.5	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

玉门市生活饮用水水质信息公开表（2026年2月）

填报单位：玉门市疾病预防控制中心

区/县	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及项目检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玉门市	新市区玉泉家园	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区品尚豪庭御苑	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区普安花园	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区康辉花园	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区玉合佳苑	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区老城区名流小区	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区老城区银玉花园	正源水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区新疆大盘鸡	豆腐台水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区玉门油田管理局	豆腐台水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	张师傅酱肉馆	三五区水厂	城市水	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.1.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

玉门市生活饮用水水质信息公开表（2026年3月）

填报单位：玉门市疾病预防控制中心

区/县	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及项目检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玉门市	新市区老城名流小区	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区老城银玉花园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区万豪润园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区巨龙御园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区令牌锦绣家园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区明珠花园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	新市区盛远花园	正源水厂	城市水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区三三区长林诊所	三五区水厂	城市水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区国税局	豆腐台水厂	城市水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	老市区油城派出所	豆腐台水厂	城市水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

注：城市末梢水水质监测点位共 10 个，监测项目：常规指标 36 项（微生物指标 3 项：细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；毒理学指标 16 项：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；感官性状及化学指标 16 项：色度、浑浊度、臭与味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以 N 计)；消毒剂指标 1 项：游离余氯)

附件 2:

玉门市生活饮用水水质信息公开表（2026 年第一季度）

填报单位：玉门市疾病预防控制中心

区/县	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及项目检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玉门市	下西号镇沙地村五队	下西号镇供水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	下西号镇塔儿湾村二队	下西号镇供水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	黄花集镇商店	黄花社区安全饮水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	黄花学校	黄花社区安全饮水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	饮马街道	饮马西片供水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	饮马居民	饮马西片供水工程	农村水	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.24	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	柳湖镇政府	玉门市苦咸水饮水工程（花海镇）	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	柳湖镇富民村二组	玉门市苦咸水饮水工程（花海镇）	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

玉门市	花海镇政府	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	花海镇南渠村七组 89 号	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	小金湾学校	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	小金湾幼儿园	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	独山子学校	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	独山子幼儿园	玉门市苦咸水饮水工程 (花海镇)	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	清泉乡跃进村餐馆	清泉乡跃进村供水工程	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	清泉乡新民堡村村委会	清泉乡新民堡村供水工程	农村水	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.25	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	东镇管委会	玉门市东镇供水点	农村水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	东镇集镇商店	玉门市东镇供水点	农村水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

玉门市	赤金镇铁人村村委会	赤金镇铁人村饮水工程	农村水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	赤金镇朝阳村卫生室	赤金朝阳村饮水工程	农村水	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.26	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	官庄社区居民	农垦官庄公司供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	官庄社区居委会	农垦官庄公司供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	柳河镇二道沟村一组居民	柳河镇二道沟村供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	柳河学校	柳河镇东风村供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	六墩镇安康村三组居民	六墩镇供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	六墩镇安康村村委会	六墩镇供水工程	农村水	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	2026.2.27	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	黄闸湾镇梁子沟村村委会	黄闸湾镇泽湖供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	黄闸湾镇梁子沟村一组居民	黄闸湾镇泽湖供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	农建司社区居委会	农垦建筑公司饮水安全供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

玉门市	农建司酒花四队 195 号	农垦建筑公司饮水安全供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	昌马镇政府	昌马镇供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	昌马镇上游村村委会	昌马镇供水工程	农村水	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.2	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	玉门镇南门村二组	玉门镇南门村供水点	农村水	2026.3.3	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.3	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无
玉门市	玉门镇代家滩村一组 6 号	玉门镇代家滩村供水工程	农村水	2026.3.3	玉门市疾病预防控制中心	2026.3.3	玉门市疾病预防控制中心	达标	无	无

注：农村末梢水水质监测点位共 34 个，监测项目：常规指标 38 项（微生物指标 3 项：细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；毒理学指标 17 项：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐；感官性状及化学指标 16 项：色度、浑浊度、臭与味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以 N 计)；消毒剂指标 2 项：游离余氯、二氧化氯)。